

Empfehlungen
für
Enkolan-Abdichtung 1K LF



Produkt	Hersteller/ Lieferant (alphabetisch sortiert)	Untergrund	Basis	Verwendung	Vorbereitung des Untergrundes
Enkolan	Alwitra	Evalastic	EPDM	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Alwitra	Evalastic V	EPDM	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Alwitra	Evalastic VGSK	EPDM	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Alwitra	Evalon	EVA	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Alwitra	Evalon V	EVA	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Alwitra	Evalon VG	EVA	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Alwitra	Evalon VGSK	EVA	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Alwitra	Evalon VSK	EVA	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Amann	Sucofit (geschumpft)		Schrumpfschlauch	UP 2K
Enkolan	Amann	Sucoflex B	PVC	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Amann	Sucoflex CU 0.8	TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Amann	Sucoflex CU 1.1	TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Amann	Sucoflex M	PVC	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Amann	Sucoflex TB	TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Amann	Sucoflex TM	TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Amann	Sucotape ER 300	TPO	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Amann	Sucotape ER 350	TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Bauder	BauderFLEX K5E	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bauder	BauderKARAT	Bitumen	Dachbahn	UP 2K* oder Grundierung OS
Enkolan	Bauder	BauderPLANT E	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bauder	BauderPRO F	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bauder	Bauder PYE PV 200 S 5 EN	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bauder	BauderSMARAGD	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bauder	BauderTEC KSA	Elastomerbitumen	Dachbahn	abgeflämmt und UP 2K
Enkolan	Bauder	BauderTEC KSA DUO	Elastomerbitumen	Dachbahn	abgeflämmt
Enkolan	Bauder	BauderTEC KSO	Elastomerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bauder	BauderTEC KSO SN	Elastomerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bauder	BauderTHERM SL 500	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bauder	Baukubit K5K	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bauder	Thermofin F 15/18/20	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Bauder	Thermofin F TL 15	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Bauder	Thermofin F 15/18/20 V	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Bauder	Thermofol D	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Bauder	Thermofol M 15/18/20	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Bauder	Thermofol U 15/18/20/24	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Bauder	Thermofol U 15 V	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Bauder	Thermoplan SK 15/18/20	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Bauder	Thermoplan T 15/18/20	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Bauder	Thermoplan T TL 15	FPO-PP	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Bauder	Thermoplan T 15/18/20 V	FPO-PP	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Blaugelb	Triotherm Profile	Polystyrol	XPS-Fertigteile	Grundierung 2K voll abgesandet
Enkolan	Binné	Bisoplan-E-101 (NOxOFF)	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Bisoplast-E-101	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Bisotekt APP PV 250 S5-101	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Bisotekt Calida Plus-101 (NOxOFF)	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Bisotekt Poly 6000-101 (NOxOFF)	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Bisotekt Poly SB-Plus-101 (NOxOFF)	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Bisotekt Polyflor PV-101	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Bisotekt Polyflor PV-101 plus	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Bisotekt Polyplan-101 (NOxOFF)	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Bisotekt Turbo SB-101	Polymerbitumenbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Binné	Durithene	Bitumen	Dachbahn	UP 2K *
Enkolan	Börner	BÖRNER TP FOL IR hellgrau	TPO/FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Börner	BÖRNER TP FOL (FR) hellgrau	TPO/FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Börner	BÖRNER TP FOL SK (FR) hellgrau	TPO/FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Börner	BÖRNER TP FOL V (FR) hellgrau	TPO/FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Börner	BÖRNER TP FOL V (FR) schiefergrau	TPO/FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K

Empfehlungen
für
Enkolan-Abdichtung 1K LF



Produkt	Hersteller/ Lieferant (alphabetisch sortiert)	Untergrund	Basis	Verwendung	Vorbereitung des Untergrundes
Enkolan	Börner	DACO-KSU, Folie	Bitumen	Dachbahn	UP 2K *
Enkolan	Börner	DACO-KSU-SI, mineralisch fein	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	ELMO-Flex PV, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	ELMO-Flex 4K, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	LOGICROOF V-GR	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Börner	LOGICROOF V-GR FB	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Börner	LOGICROOF V-RP	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Börner	PARVITA Classic, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	PARVITA Star, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	POLY-Elast Classic, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	POLY-Elast GG 200 S4, mineralisch fein	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	POLY-Elast PV 200 S5, mineralisch fein	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	POLY-Elast PV 200 S5 EN-t1, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	POLY-Elast PV 200 DD, besandet	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	POLY-Elast Rapid O, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	POLY-Elast Rapid DS, mineralisch fein	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	SINTOFOIL RG FR hellgrau	TPO/FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Börner	SK Bit 105 + PUK Polymer- bitumen-Ausgleichsbahn, mineralisch fein	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	SK Bit 1 Plus, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	SK Bit 105 Wurzelschutz- bahn, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	SK Bit 105 GT, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Börner	SK Bit 105 PV, beschiefert	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Bosig	Fasatan	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Bosig	Fasatyl	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Bosig	Phonotherm 200	PUR	Dämmung	ohne Voranstrich
Enkolan	Botament	Botament MACH3in1	Bitumen Polystyrol	kunststoffmodifizierte Bitumendickbe- schichtung	Grundierung 2K voll abgesandet
Enkolan	BPA	DualProof A	FPO/Vlies	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	BPA	DualProof A (Unterseite)	FPO/Vlies	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	BTF	BTF Futhene 1,5	Bitumen	Dichtungsbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Carlisle CM	Hertalan Easy Cover	EPDM	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Carlisle CM	Hertalan Easy Cover FR	EPDM	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Carlisle CM	Hertalan Easy Weld	EPDM	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Carlisle CM	Resistit ESK	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Carlisle CM	Resitrix CL	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Carlisle CM	Resitrix MB	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Carlisle CM	Resitrix SK Partial Bond	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Carlisle CM	Resitrix SK W Full Bond	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Carlisle CM	Resitrix SR	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Carlisle CM	SURE-WELD	TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Cembrit	Cembrit Construction	Faserzement	Faserzementplatte	ohne Voranstrich
Enkolan	Cetris	Cetris PDB	Zementgebundene Spanplatte	Verlegeplatte	ohne Voranstrich
Enkolan	COMPACFOAM	COMPACFOAM CF 100	EPS	Dämmung	ohne Voranstrich oder Grundierung 2K voll abgesandet
Enkolan	COMPACFOAM	COMPACFOAM CF ECO	EPS	Dämmung	ohne Voranstrich oder Grundierung 2K voll abgesandet
Enkolan	Contec GmbH	Contec.proof	EPDM	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Coverit	NOVOtan DA-K grau	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Coverit	NOVOtan DA-K schwarz	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Coverit	NOVOtan DA-KS	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Coverit	NOVOtan DA-P	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Dörken	DELTA-THENE	Bitumenkautschuk mit HDPE-Cover	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Duraproof	NovoProof DA	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Duraproof	NovoProof DA-F	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Duraproof	NovoProof DA-FG	EPDM	Dachbahn	anrauen

Empfehlungen
für
Enkolan-Abdichtung 1K LF



Produkt	Hersteller/ Lieferant (alphabetisch sortiert)	Untergrund	Basis	Verwendung	Vorbereitung des Untergrundes
Enkolan	Duraproof	NovoProof DA-G	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Duraproof	NovoProof DA-K	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Duraproof	NovoProof DA-P	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Duraproof	NovoProof DA-S	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Duraproof	NovoProof DA-SK	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Duraproof	NovoProof DA-TE	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Duraproof	NovoProof FA	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Duraproof	NovoProof FAI	Butyl-Kautschuk	Dachbahn	anrauen
Enkolan	ELMCO	Sperrfolie-CS EPDM 1,2mm	EPDM	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	ELMCO	Sperrfolie-FS EPDM 1,5mm	EPDM	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	ENKE	Arctic Seal (bewittert)	STP	Abdichtung	aufrauen mit Drahtbürste
Enkolan	ENKE	Enkolan	STP	Abdichtung	nach 24h unbedingt anrauen
Enkolan	ENKE	Enkopur (bewittert)	PU	Abdichtung	ohne Voranstrich
Enkolan	ENKE	Enkopur (unbewittert)	PU	Abdichtung	anrauen
Enkolan	Eternit	Duripanel B1 Verlegeplatte	Zementgebundene Spanplatte	Verlegeplatte	ohne Voranstrich
Enkolan	Fatra	Fatrafol 804	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Fatra	Fatrafol 810/V	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Fatra	Fatrafol P 918 SG/PV	TPO	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Foamglas	Foamglas	Schaumglas	Dämmung	ohne Voranstrich
Enkolan	FDT	Rhenofol CG	PVC-P	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	FDT	Rhepanol FK	PIB	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	FDT	Rhepanol FK (Dichtrand)	PIB	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	FDT	Rhepanol FK (Schweissrand)	PIB	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	FDT	Rhepanol HFK	PIB	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	FDT	Rhepanol HFK-SK	PIB	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	FDT	Rhepanol HG	PIB	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	FDT	Rhepanol HSG	PIB	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	FDT	Rhepanol HSK	PIB	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	FiberTite	FiberTite 36mil	KEE	Dichtungsmembran	anrauen
Enkolan	FiberTite	FiberTite FB	KEE	Dichtungsmembran	anrauen
Enkolan	Firestone	Rubbergard	EPDM	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Firestone	UltraPly	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Gutex	Implio	Holzweichfaser	Dämmung	anrauen
Enkolan	Hasse	Hasse Fusio E-P	Polymerbitumen	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Hasse	Hasse Fusion MF 35	Polymerbitumen	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Hasse	Hassodritt G200 S4	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Hassodritt PYE PV 200 S5	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Hassoflor	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubidritt Classic	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubidritt Multistar SN	Polymerbitumen	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Hasse	Kubidritt Plastotherm RL	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubidritt Plus	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubidritt XLP	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubidritt XLP ReduX	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubiflex SSB	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubiflor	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubigreen WS	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubilan SN	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubipren SN uVo	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Hasse	Kubithen S5	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Icopal	Eco-Activ	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Icopal	Eco-Activ Therm SK- FireSmart	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Icopal	Grünplast TOP	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Icopal	Monarplan G	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Icopal	Monofutur	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Icopal	Monotherm SK	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Icopal	Polar Top	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Icopal	Sicotop	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Icopal	Universal	Polyolefin-Copoly- merisat-Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Icopal	Ventura	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	IKO Poymeric	Armourplan SM	PVC-P	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	IKO Poymeric	Spectraplan SM	TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Illbruck	Illbruck ME 501	Folie	Abdichtungsfolie	UP 2K
Enkolan	Illbruck	Illbruck ME 508	Folie	Abdichtungsfolie	UP 2K
Enkolan	Imper	Sintofol ST	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Impertek	Bocchetta Ermetic ECB h 240	ECB	Flansch	anrauen und UP 2K
Enkolan	Isocell	Fensterbank PET-Dämmkeil	PET	Fensterdämmung	UP 2K

Empfehlungen
für
Enkolan-Abdichtung 1K LF



Produkt	Hersteller/ Lieferant (alphabetisch sortiert)	Untergrund	Basis	Verwendung	Vorbereitung des Untergrundes
Enkolan	Josko	PA6 30 FV Black	Polyamid	Fenster teil	UP 2K
Enkolan	Kebu	Poly-Max S schiefer grün	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Kerabit	Kerabit 2600 UB Fleece	Bitumen	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Kerabit	Kerabit 5100 T	Bitumen	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Kerabit	Kerabit 700 UB	Bitumen	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Kleenlux	Kleenlux	GFK	Lichtkuppelkranz	anrauen oder UP 2K
Enkolan	Knauf	Aquapanel	zementgebundene Bauplatte	Verlegeplatte	ohne Voranstrich
Enkolan	Köster	Köster ECB 2.0	ECB	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Köster	Köster TPO 2.0	FPO/TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Lamilux	Lichtkuppelkranz F100W	GFK	Lichtkuppelkranz	ohne Voranstrich
Enkolan	Mapei	Mapeplan M	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Mapei	Mapeplan Plus	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Mapei	Mapeplan T I	FPO-PP	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Mapei	Mapeplan T Af	FPO-PP	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	MC-Bauchemie	Nafuflex Basic 2K	PMBC	kunststoffmodifizierte Bitumendickbe- schichtung	Grundierung 2K Aqua voll abgesandet, Grundierung 2K voll abgesandet oder Grundierung 1K
Enkolan	Migua	FlamLine 20	Butyl-Elastomer	Fugenband	anrauen
Enkolan	Migua	Migutan FP (G).../... NI XA		Fugenkonstruktion	ohne Voranstrich
Enkolan	Migua	Migutan FP 90 NI IF (lange ASS-Folie)		Fugenkonstruktion	anrauen und UP 2K
Enkolan	Migua	Migutan FP 90 NI kF (kurze ASS-Folie)		Fugenkonstruktion	anrauen und UP 2K
Enkolan	MOLL	CONTEGA SOLIDO EXO 80- 30	PP	Dichtband	ohne Voranstrich
Enkolan	MOLL	EXTOSEAL ENCORS 100-20	Butylkautschuk	Dichtband	ohne Voranstrich
Enkolan	MOLL	Solitex Fionta Quattro	PP	Dichtband	ohne Voranstrich
Enkolan	MOLL	Solitex Weldano	PUR	Dichtband	UP 2K
Enkolan	MOLL	TESCON VANA 60-30	PP	Dichtband	ohne Voranstrich
Enkolan	Mogat	Alligatorhaut A5S	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Alligatorhaut A5S-E	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Apollo O5T	Bitumen	Dachbahn	UP 2K *
Enkolan	Mogat	Glasgewebedichtungsbahn G 200 DD besandet	Bitumen	Dachpappe	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Glasvliesbahn V13	Bitumen	Dachpappe	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Mogaflex P 5 grün	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Mogaplan PYE PV 200 DD grün	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Mogaplan PYE PV 200 S 5	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Mogaplast PYE PV 200 S 5 grün	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Rutex 3103 grün	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Rutex Flora	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Rutex Forte	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Rutex KSK-OWF	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Mogat	Rutex Wurzelstoppbahn	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Novadach GmbH	Nova APP P 5,2 Dark	Polymerbitumen	Dachbahn	UP 2K *
Enkolan	Novadach GmbH	Novastar Isorooft 4,2	Polymerbitumen	Dachbahn	UP 2K *
Enkolan	Novaglass	Novaglass	Polymerbitumen	Dachbahn	UP 2K *
Enkolan	PCI	Barraseal Turbo	Acrylatdispersion mit Zement	Abdichtung	ohne Voranstrich
Enkolan	PCI	Pecimor 2K (frisch, 3 Tage alt)	Bitumen Polystyrol	kunststoffmodifizierte Bitumendick- beschichtung	Grundierung 2K voll abgesandet oder Bitumenstop anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Polyfin AG	O.C.-Plan 3020	ECB	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Polyfin AG	Polyfin 3015	FPO/TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Polyfin AG	Polyfin 3018	FPO/TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Polyfin AG	Polyfin 3020	FPO/TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Polyfin AG	Polyfin 4020 V	FPO/TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Polyfin AG	Polyfin 4230	FPO/TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Polyfin AG	Polyfin Duo	FPO/TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Protan	Protan G	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Protan	Protan SE	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	puren	purenit	PUR/PIR	Dämmung	ohne Voranstrich
Enkolan	puren	purenit C	PUR/PIR	Dämmung	ohne Voranstrich
Enkolan	Ralmont	Alu-Butylband	Butyl-Alukaschiert	Dichtband	UP 2K

Empfehlungen
für
Enkolan-Abdichtung 1K LF



Produkt	Hersteller/ Lieferant (alphabetisch sortiert)	Untergrund	Basis	Verwendung	Vorbereitung des Untergrundes
Enkolan	Ralmont	RALMO-Anschlussband Top-Line	Butyl-Elastomer	Dichtband	anrauen oder UP 2K
Enkolan	Ralmont	RALMO-Anschlussflansch	Bitumen	Dichtbahn	Bitumenstop
Enkolan	Ralmont	RALMO-Bitumenband	Bitumen	Dichtband	ohne Voranstrich
Enkolan	Ralmont	RALMO-DOUBLE	PES	Dichtband	ohne Voranstrich
Enkolan	Ralmont	RALMO-EPDM-Butyl	EPDM	Dichtband	anrauen
Enkolan	Ralmont	RALMO-Euro-Diffusion	PP	Dichtbahn	Bitumenstop
Enkolan	Ralmont	RALMO-Flexband	PES	Dichtband	ohne Voranstrich
Enkolan	Ralmont	RALMO-Flexband 2.0 outside	PP	Dichtband	ohne Voranstrich oder Bitumenstop
Enkolan	Remmers	BIT 1K	Bitumen Polystyrol	kunststoffmodifizierte Bitumendick- beschichtung	Grundierung 2K voll abgesandet
Enkolan	Remmers	BIT 2K	Bitumen Polystyrol	kunststoffmodifizierte Bitumendick- beschichtung	Grundierung 2K voll abgesandet
Enkolan	Remmers	MB 2K Multi-Baudicht 2K	mineralisch	Bauwerksabdichtung	Grundierung 2K voll abgesandet
Enkolan	Remmers	MB PUReactive TX	Acrylatdispersion mit Zement	Dachabdichtung	UP 2K
Enkolan	Renolit	Alkorplan F	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Renolit	Alkortec A	EVA	Dachbahn	ohne Voranstrich
Enkolan	Renolit	Alkortec F	EVA	Dachbahn	ohne Voranstrich
Enkolan	Rockwool	Bondrock MV	kaschierte Steinwolle	Wärmedämmung	ohne Voranstrich
Enkolan	Sakret	mineralische Korrosionsschutz und Haftbrücke MKH	mineralisch	zementärer Trockenmörtel	Zementschlämme entfernen ohne Voranstrich
Enkolan	Sakret	Schnellreparaturmörtel SRM	mineralisch	kunststoffvergüteter Mörtel	Zementschlämme entfernen ohne Voranstrich
Enkolan	Sakret	Vergussmörtel	mineralisch	zementärer Werk- trockenmörtel	Zementschlämme entfernen ohne Voranstrich
Enkolan	Sakret	Unireparaturmörtel	mineralisch	kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel	Zementschlämme entfernen ohne Voranstrich
Enkolan	Schedetal	Extrubit M	ECB	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Schedetal	Extrapol M	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Schüco	Fensterrahmen	Hart-PVC	Fensterrahmen	UP 2K
Enkolan	SealEco	Prelasti Fleece ST	EPDM	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Siga	Fentrim 2	PO	Dichtband	ohne Voranstrich
Enkolan	Siga	Fentrim 20	PO	Dichtband	ohne Voranstrich
Enkolan	Sika	Dörr-Gardentop E-KV-5K-wf	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Sika	Dörr-Gardentop E-KV-4K-wf	Bitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Sika	Dörrkuplast E-KV-4/ Perimguard	Bitumen	Dachbahn	abgeflämmt und UP 2K
Enkolan	Sika	Sarnafil G 410 15	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Sika	Sarnafil S 327-18 EL	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Sika	Sarnafil TG 66	TPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Sika	Sarnafil TS 77-18	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Sika	Sikamembran Eco out	EPDM	Folie	anrauen
Enkolan	Sika	Sikamembran Eco uni	EPDM	Folie	anrauen
Enkolan	Sika	Sikamembran outdoor	EPDM	Folie	ohne Voranstrich
Enkolan	Sika	Sikamembran outdoor plus	EPDM	Folie	anrauen
Enkolan	Sika	Sikamembran strong	EPDM	Folie	anrauen
Enkolan	Sika	Sikamembran universal	EPDM	Folie	anrauen
Enkolan	Sika	Sikaplan 15 VGWT	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Sika	Sikaplan G 15	PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Sika	Sikaplan SGmA 1.2 beige	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	SOBA	CombiLINE 200	Kautschuk	Fugenband	anrauen und UP 2K
Enkolan	SOBA	EpoLINE 30	Kautschuk	Fugenband	anrauen
Enkolan	SOBA	FlamLINE 40	Kautschuk	Fugenband	anrauen
Enkolan	SOBA	MasterLINE 300 OT	Kautschuk	Fugenband	anrauen
Enkolan	SOBA	RedLINE 20	Kautschuk	Fugenband	ohne Voranstrich
Enkolan	Soprema	Flagon Energy +	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Soprema	Flagon SV	PVC	Dachbahn	anrauen
Enkolan	Soprema	Sopralast 50 TV Alu	SBS-Bitumen	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Soprema	Sopralene Flam Jardin S5	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Vedag	Vedaflex G4E	Bitumenschweißbahn	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Vedag	Vedafloor WS-X	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Vedag	Vedagard Multi SK	Elastomerbitumen	Dampfsperrbahn	UP 2K
Enkolan	Vedag	Vedaplan MF (bewittert)	TPO/FPO	Dachbahn	ohne Voranstrich
Enkolan	Vedag	Vedastar Flor Duo	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*

Empfehlungen
für
Enkolan-Abdichtung 1K LF



Produkt	Hersteller/ Lieferant (alphabetisch sortiert)	Untergrund	Basis	Verwendung	Vorbereitung des Untergrundes
Enkolan	Vedag	Vedatect PYE PV 200 S5 EN	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Vedag	Vedatop Duo	Polymerbitumen	Dachbahn	ohne Voranstrich*
Enkolan	Vedag	Vedatop SU Safety	Elastomerbitumen	Dachbahn	abgeflämmt und UP 2K
Enkolan	verschiedene	Aluminium	Metall	Metall	anrauen
Enkolan	verschiedene	Anthrazink	Metall	Metall	anrauen
Enkolan	verschiedene	Blei	Metall	Metall	anrauen
Enkolan	verschiedene	Beton/Gehwegplatte	mineralisch	Beton	ohne Voranstrich
Enkolan	verschiedene	Drahtglas	Glas	Glas	anrauen oder UP 2K
Enkolan	verschiedene	Einscheibensicherheitsglas	Glas	Glas	anrauen oder UP 2K
Enkolan	verschiedene	Faserzementplatte	Zement		ohne Voranstrich
Enkolan	verschiedene	Floatglas	Glas	Glas	anrauen oder UP 2K
Enkolan	verschiedene	Gussasphalt	Bitumen	Straßen-/Bodenbelag	Grundierung 2K voll abgesandet oder Grundierung 1K
Enkolan	verschiedene	Kupfer	Metall	Metall	anrauen
Enkolan	verschiedene	Leimholz	Holz	Spanplatte	ohne Voranstrich
Enkolan	verschiedene	OSB-Platte	Holzverbundwerkstoff	Spanplatte	anrauen oder UP 2K
Enkolan	verschiedene	Siebdruckplatte	Holzverbundwerkstoff	Spanplatte	UP 2K
Enkolan	verschiedene	Quarzzink	Metall	Metall	anrauen
Enkolan	verschiedene	Stahl/Edelstahl	Metall	Metall	anrauen
Enkolan	verschiedene	Verbundsicherheitsglas (VSG)	Glas	Glas	anrauen oder UP 2K
Enkolan	verschiedene	verzinkter Stahl	Metall	Metall	anrauen
Enkolan	verschiedene	Styropor	Polystyrol	Dämmung	Grundierung 2K Aqua voll abgesandet oder Grundierung 2K voll abgesandet
Enkolan	verschiedene	Zinkblech	Metall	Metall	anrauen
Enkolan	Weber	weber.tec Superflex D 2	Acrylatdispersion mit Zement	Dickbeschichtung	Grundierung 2K Aqua voll abgesandet, Grundierung 2K voll abgesandet oder Grundierung OS
Enkolan	Weber	weber.tec Superflex D 24	Acrylatdispersion mit Zement	Dickbeschichtung	Grundierung 2K Aqua voll abgesandet, Grundierung 2K voll abgesandet oder Grundierung OS
Enkolan	Wolfen	Cosmofin FG	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Wolfen	Cosmofin GG plus	PVC	Dachbahn	UP 2K
Enkolan	Wolfen	EverGuard TPO	TPO/FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Wolfen	Inofin FR	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Wolfen	Inofin FR-V	FPO	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Wolfen	Tectofin RG	ASA-PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Wolfen	Tectofin RV	ASA-PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Wolfen	Tectofin RV +	ASA-PVC-P	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Wolfen	Wolfen	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K (dünn)
Enkolan	Wolfen	Wolfen GWSK	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Wolfen	Wolfen IB	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K
Enkolan	Wolfen	Wolfen M	PVC	Dachbahn	anrauen und UP 2K

* bei Bitumenbahnen kann es zu Verfärbungen kommen.

Abkürzungen/Erklärungen:

anrauen	mit 40er - 60er Körnung die Oberfläche gut aufrauen
Grundierung 1K	Betoncoat Grundierung 1K
Grundierung 2K	Betoncoat Grundierung 2K
Grundierung 2K Aqua	Betoncoat Grundierung 2K Aqua
Grundierung OS	Enkolan Grundierung OS
UP 2K	Universal Primer 2K (früher: Haftprimer PVC-weich 2K: HP 2K)
UP 2K (dünn)	Universal Primer 2K mit einem Verbrauch von 30 - 70 g/m² (Auftrag mit leicht getränktem Lappen/Vlies)
grau hinterlegtes Feld	Änderungen zur Vorgängerversion (07.05.2025)

Anmerkungen:

Diese Tabelle listet Versuchsergebnisse aus dem ENKE-Labor auf, die zum Teil älter sein können. Die Zusammensetzung früher geprüfter Produkte kann inzwischen geändert worden sein. Bei diversen Kombinationen liegen keine Erfahrungen über das Verhalten bei länger einwirkender Feuchtigkeit oder bei höheren Temperaturen vor. Bitte ggf. Rücksprache halten! Bewitterte Untergründe verhalten sich bez. der Haftung häufig anders als neue. Einerseits können sich lockere Schichten an der Oberfläche bilden, die die Haftung ohne Voranstrich verschlechtern; andererseits können durch Oxidation Haftgruppen auf der Oberfläche entstehen, die bei sonst schlecht beschichtbaren Bahnen (ECB, FPO, TPO) brauchbare Resultate ergeben können. Im Zweifelsfall sind daher immer Versuche angebracht. Kunden wollen oft auf "Holz", "Aluminium" oder Ähnlichem abdichten. Dass die Untergründe in Wirklichkeit lackiert oder beschichtet sind, ist oft nicht bekannt oder wird nicht erwähnt daher im Zweifel nachfragen oder vorher antesten. Die Haftungsversuche wurden von uns nach bestem Wissen durchgeführt. Wir können jedoch nicht restlos ausschließen, dass aufgrund von Modifikationen der von uns als Untergrund geprüften Werkstoffe sich die Haftungseigenschaften ändern. Wenn eine von uns geprüfte Werkstoffkombination bezüglich der Haftungseigenschaften als gut oder sehr gut beurteilt wurde, bedeutet dies nicht automatisch, dass der Hersteller des Untergrundmaterials diese Kombination freigegeben hat. Im Zweifelsfall ist daher Rücksprache mit der ENKE-Technik bzw. mit dem Hersteller des zu beschichtenden Materials zu halten. Für Haftungen auf Flüssigkunststoffen anderer Hersteller kontaktieren Sie bitte ebenfalls unsere Technik (technik@enke-werk.de).